

نتایج آزمون مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)

ردیف	نام	نام خانوادگی	استان	کدآزمون	عنوان آزمون	تعداد سوال	درست	غلط	نرده	نمره از ۱۰۰	نتیجه آزمون
۱	الناز	شایان	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۴۸	۹	۳	۱۳	۲۵	مردود
۲	نادر	طالعی گلستانی	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۴۶.۶۷	۸	۴	۱۳	۲۵	مردود
۳	پیروز	قادری	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۱.۳۳	۱۴	۸	۳	۲۵	مردود
۴	صادق	موسی زاده	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۴۲.۶۷	۵	۷	۱۳	۲۵	مردود
۵	اصابر	احمدی	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۳۶	۸	۶	۱۱	۲۵	مردود
۶	مهدی	فاطمی	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۳۳.۳۳	۱۰	۵	۱۰	۲۵	مردود
۷	مهدی	مالک مقدم	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۵۳.۳۳	۱	۸	۱۶	۲۵	مردود
۸	نادر	احمدی	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۸۰	۱	۳	۲۱	۲۵	قبول
۹	منصور	ایالتی	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۷۲	۳	۳	۱۹	۲۵	قبول
۱۰	حامد	جلیل زاده قره حاج	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۰	۰	۰	۰	۰	مردود
۱۱	حسین	خادم	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۶۶.۶۷	۳	۴	۱۸	۲۵	قبول
۱۲	یوسف	حضرلو	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۱۶	۹	۹	۷	۲۵	مردود
۱۳	محمد	عباسی	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۵۰.۶۷	۷	۴	۱۴	۲۵	مردود
۱۴	محمد رضا	فصیح خالط آباد	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۲۱.۳۳	۹	۸	۸	۲۵	مردود
۱۵	حسین	مجید	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۳۸.۶۷	۶	۷	۱۲	۲۵	مردود
۱۶	آرش	محمدزاده	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۵۷.۳۳	۴	۵	۱۶	۲۵	مردود
۱۷	فریدون	مولانی	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۸۰	۱	۳	۲۱	۲۵	قبول
۱۸	حامد	برادر جلیلی	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۲۰	۰	۱۵	۱۰	۲۵	مردود
۱۹	پریزان	شجاع	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۲۲.۶۷	۶	۱۰	۹	۲۵	مردود
۲۰	سهیل	شجاع فر	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۳۴.۶۷	۷	۷	۱۱	۲۵	مردود
۲۱	صابر	طايفه رضائي	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۳۶	۰	۱۲	۱۳	۲۵	مردود
۲۲	پاشار	علیرزاده	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۵۳.۳۳	۵	۵	۱۵	۲۵	مردود
۲۳	سید رضا	فاخری	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۳۰.۶۷	۰	۱۳	۱۲	۲۵	مردود
۲۴	روزبه	فرهادی آذر	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۵۰.۶۷	۳	۷	۱۵	۲۵	مردود
۲۵	مسعود	مظلومی	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۲۵.۳۳	۰	۱۴	۱۱	۲۵	مردود
۲۶	مهدی	مقدم	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۲۹.۳۳	۳	۱۱	۱۱	۲۵	مردود
۲۷	سینا	نعمتی	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۱۷.۳۳	۲	۱۴	۹	۲۵	مردود
۲۸	علیرضا	افرا	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۲۵.۳۳	۱۲	۵	۸	۲۵	مردود
۲۹	یعقوب	پورسلیمانی قره باغ	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۴۰	۳	۹	۱۳	۲۵	مردود

نتایج آزمون مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ دوره مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)

ردیف	نام	نام خانوادگی	استان	کدآزمون	عنوان آزمون	تعداد سوال	درست	غلط	نرده	نمره از ۱۰۰	نتیجه آزمون
۳۰	حامد	رشادت جو	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۳۷.۳۳	۵	۸	۱۲	۲۵	مردود
۳۱	مهردی	شاهپوری	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۵۸.۶۷	۱	۷	۱۷	۲۵	مردود
۳۲	علی	شیخ محمدی دیزجی	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۱۲	۱۰	۹	۶	۲۵	مردود
۳۳	مسعود	صادقی	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۳۲	۵	۹	۱۱	۲۵	مردود
۳۴	بهزاد	غربالی	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۵۰.۶۷	۳	۷	۱۵	۲۵	مردود
۳۵	سعید	مشهدی جعفرلو	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۵۷.۳۳	۴	۵	۱۶	۲۵	مردود
۳۶	میرسعید	موسوی قرالری	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۴۰	۳	۹	۱۳	۲۵	مردود
۳۷	حمید رضا	نجفعلی زاده	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۵۴.۶۷	۲	۷	۱۶	۲۵	مردود
۳۸	سمیه	ایمانلو	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۵۷.۳۳	۰	۸	۱۷	۲۵	مردود
۳۹	حجت	بشارت	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۵۴.۶۷	۶	۴	۱۵	۲۵	مردود
۴۰	عباس	پورمحمدآقدم	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۶۲.۶۷	۴	۴	۱۷	۲۵	قبول
۴۱	سعید	تحت فیروزه	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۲۶.۶۷	۵	۱۰	۱۰	۲۵	مردود
۴۲	فرهاد	توتونچی	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۶۵.۳۳	۲	۵	۱۸	۲۵	قبول
۴۳	فرهاد	سلطانی	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۴۶.۶۷	۴	۷	۱۴	۲۵	مردود
۴۴	ندا	شوری	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۰	۲۵	۰	۰	۲۵	مردود
۴۵	یلدای	عباسی	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۲۰	۰	۱۵	۱۰	۲۵	مردود
۴۶	علی	قلی وند	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۵۰.۶۷	۳	۷	۱۵	۲۵	مردود
۴۷	سونیتا	مطلوب فائد	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۵۷.۳۳	۰	۸	۱۷	۲۵	مردود
۴۸	فرزان	مقانی	آذربایجان غربی	۳۸۸	آزمون مبحث ۱۷ - تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی (دوپوندی)	۴۲.۶۷	۵	۷	۱۳	۲۵	مردود